



LIMOPRODUKT
SINCE 1986



**ZA ISKUSNE
I ONE KOJI CIJENE
KVALITET**

30 GODINA SA VAMA!

LIMOPRODUKT D.O.O. - SINONIM ZA KVALITET!

LIM U OBLIKU CRIJEPA



Lim u obliku crijepe ELITE je valovito profilisani lim koji je u velikoj mjeri zastupljen na tržištu kao najbolji izbor za pokrivanje svih vrsta objekata.

Jedan od razloga koji ovaj profil stavlja u red najboljih krovopokrivača je njegov izuzetno lijep izgled. Druga bitna karakteristika je izrada tabli na potrebu dužinu zahtjevanu od investitora, što dalje omogućava laganu montažu.

Pokrivna širina tabli lima u obliku crijepe ELITE je 1.100 mm, a njihova ukupna širina iznosi 1.185 mm.

Lim u obliku crijepe TRADICIONAL je krovni pokrivač koji je našao svoje mjesto na tržištu, prvenstveno zahvaljujući visokoj nosivosti ovog profila.

Visina rebra od 38 mm ga čini izuzetno jakim i otpornim profilom.

Pokrivna širina tabli lima u obliku crijepe TRADICIONAL je 1.000 mm, a bruto širina iznosi 1082mm.


Dužinu, boju i debljinu tabli određuje kupac prema svojim željama.

Posebno treba naglasiti postojanost i izdržljivost crijeplje ploče. Crijeplje ploča u svim klimatskim uslovima, što je apsolutno nedostizno za ostale krovopokrivačke materijale. Takođe se razlikuje od tradicionalnog crijepla čija je težina 50 kg/m² a crijeplje ploče samo 5 kg/m².



30 GODINA SA VAMA!
LIMOPRODUKT D.O.O. - SINONIM ZA KVALITET!

TRAPEZNO PROFILISANI LIM



ELEGANT



MASTER



STRONG

Krovni i fasadni trapezno profilisani lim ELEGANT je veoma ekonomično rješenje za krovopokrivanje, oblaganje fasada i spuštenog stropa. Također se koristi i kod sendvič izvedbi kao donji lim sendviča.

Ekonomičnost i široke mogućnosti primjene su osnovna prednost ovog profila.

Pokrivna širina trapeznog lima ELEGANT 1.100 mm, a potrebnu dužinu, debljinu i boju određuje kupac.

Trapezno profilisani lim MASTER kao osnovnu karakteristiku ima izdržljivost pri velikim opterećenjima. MASTER se standardno isporučuje sa dodatnim ojačanjima u donjoj zoni lima koji stvaraju bolji estetski efekat na krovu ali i dodatno ojačavaju ovaj profil.

MASTER, trapezno profilisani lim omogućava brzu, laku i jednostavnu montažu.

Trapezni lim STRONG ima izuzetno veliku nosivost i mnogo različitih mogućnosti primjene čime se arhitektima i projektantima ostavlja velika sloboda pri projektovanju. Ovaj visokonosivi profil se koristi i kao stropni i kao krovni lim, gdje u odgovarajućoj debljinu lima može da zadovolji i raspone nosača do 5 m1.

Velika nosivost je karakteristika koja proizilazi iz visine rebra trapeznog lima STRONG.

KROVNI TERMOPANELI



TOPTERM KP3



TOPTERM KP5

Termo panel krovni TOPTERM KP3 se sastoji od dva čelična, poinčana, plastificirana lima između kojih se nalazi izolacija od poliuretana. Raspon debljina krovih panela se kreće od 50 do 120 mm, zavisno o željama kupca i namjeni objekta.

Pored standardnog čeličnog, poinčanog, plastificiranog lima, za gornji ili donji lim na krovnom panelu se mogu koristiti i drugi materijali kao što su poinčani, inox i slični limovi.

Pogodni su za pokrivanje krovova sa svim nagibima preko 3°. Za nagibe od 3-4° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdužnom preklopu.

Termo panel krovni TOPTERM KP5 se sastoji od dva čelična, poinčana, plastificirana lima između kojih se nalazi izolacija od poliuretana. Raspon debljina krovih panela se kreće od 50 do 120 mm, zavisno o željama kupca i namjeni objekta.

Pored standardnog čeličnog, poinčanog, plastificiranog lima, za gornji ili donji lim na krovnom panelu se mogu koristiti i drugi materijali kao što su poinčani lim, aluminijski lim i sl.

Krovni termoizolacioni paneli TOPTERM KP5 se proizvode sa dvije varijante profilacije donjeg lima.

Pogodni su za pokrivanje krovova sa nagibom od minimalno 3°. Za nagibe od 3-4° potrebno je dodatno brtvljenje po uzdužnom preklopu.

FRIGO PANELI



TOPTERM FPP

Koriste se kao stropni i zidni paneli za komore i hladnjake u kojima je potrebno držati konstantnu temperaturu, a izolacijska svojstva poliuretana u ovom slučaju dolaze do punog izražaja.

Svi frigo paneli su proizvedeni sa sigurnosnim žlijebom koji uveliko poboljšava izolacijska svojstva na spoju dva panela.

Standardno se frigo paneli sastoje od dva poinčana plastificirana lima standardne debljine 0,50 mm. Vanjski lim može biti mikroprofilisani ili linijskoprofilisani lim, a unutrašnji lim je takođe moguće naručiti u ove dvije varijante, mikroprofilacija i linijska profilacija.



30 GODINA SA VAMA!

LIMOPRODUKT D.O.O. - SINONIM ZA KVALITET!

ZIDNI TERMOPANELI



TOPTERM ZP

Termo panel zidni TOPTERM ZP se koristi za vanjsku oblogu objekta, ili kao pregradni zid u objektu. Standardno se zidni paneli sastoje od dva pomicana plastificirana lima standardne debljine 0,50 mm, između kojih se nalazi poliuretanska ispuna. Debljinu i boju panela određuje kupac u skladu sa svojim potrebama, a vodeći računa o raspoloživim bojama.

Vanjski lim može biti mikroprofilisani ili linijskoprofilisani, a unutrašnji lim je takođe moguće naručiti u ove dvije varijante, mikroprofilacija i linijska profilacija.

Fasadni termoizolacioni paneli TOPTERM FP sa izolacijom od poliuretana se koriste za oblaganje svih, a prije svega industrijskih objekata.

Uz mogućnost odabira više boja, dužina ili vrsta profilacije, moguće je postizanje izuzetnih estetskih efekata koji će biti u skladu sa zamišljenim arhitektonskim rješenjem i namjenom objekta.

Standardno, fasadni termoizolacioni paneli se sastoje od dva čelična pomicana plastificirana lima između kojih se nalazi izolacija od poliuretana.

Debljina poliuretana je varijabilna i istu definiše

kupac, zavisno o svojim potrebama, tj. namjeni objekta. Fasadni paneli se mogu instalirati horizontalno i vertikalno ili čak u kombinaciji uz primjenu odgovarajućih tehničkih rješenja.


AGRO PANELI

Krovni izolacijski paneli s vanjskom oblogom od pomicanog čeličnog lima ili aluminija i unutrašnjeg sloja od fiberglasa P.R.F.V. bijele boje.

Osmišljeni su posebno za krovove i oblaganje konstrukcija namijenjenih poljoprivredi i stočarstvu. Unutrašnja obloga od fiberglasa osigurava panelu visoku otpornost na hemijske i bakterijske uticaje (posebno urea i amonijak) kao i dobru otpornost na abraziju.

Spoj panela se može hermetički zatvoriti postavljanjem poklopca.

AGRO PANEL




LIMARSKA GALANTERIJA

Sa željom da ponudimo kompletno rješenje u oblasti krovopokrivanja zaokružili smo asortiman koji obuhvata sve potrebne elemente za kvalitetno odvođenje oborinskih voda.

U kombinaciji sa krovnim i fasadnim profilima, sistemi za odvođenje oborinske vode nude kompletno rješenje u kojem kupac ima mogućnost da sam odabere komponente, tipove i boju, i na taj način dobije željeni izgled objekta.

Proizvodnja se vrši od najkvalitetnijih limova odgovarajuće debljine što rezultira vrhunskim kvalitetom i sigurnošću finalnih proizvoda.



Oluč polukružni




Završetak za oluk



Kuke za oluke



Vinklo vanjsko i
vinklo unutrašnje



Ovodne cijevi




Spojni kotlić




Šelne - (Držači za cijevi)




Koljena za cijevi




Kvadratni oluk



Kvadratna cijev



Vjetar lajsna (završna lajsna)



Snjegobrani



30 GODINA SA VAMA!
LIMOPRODUKT D.O.O. - SINONIM ZA KVALITET!

RAVNI I RASJEČENI LIMOVI



ELEGANT

U našoj ponudi možete naći:

- Tvrde limove kvaliteta DX51D koji su namjenjeni mašinskoj profilaciji i savijanju,
- Polutvrde limove kvaliteta DX52D i PLX koji su namjenjeni falcanju,
- Meke limove kvaliteta DX53D koji su namjenjeni proizvodnji oluka i cjevi.

Standardne boje za stavke 3, 4 i 5				Specijalne boje za stavke 3, 4 i 5	
RAL 3000 Crvena	RAL 3009 Tamo crvena	RAL 5010 Srednje plava	RAL 6028 Tamo zelena	RAL 8003 Boja bakra	RAL 8004 Boja orijepa
RAL 7016 Grafitno siva	RAL 8019 Tamo smeđa	RAL 9002 Sivo bijela	RAL 9005 Crna	RAL 8017 Smeđa	RAL 8017 Plastisol smeđa
RAL 9006 Srebrna	RAL 9007 Tamo srebrna	Pocinčano			

Boje u štampi su približne RAL karti boja

Takođe u našoj ponudi se uvijek nalaze limovi različitih površinskih zaštita pa tako nudimo: poliester, mat poliester, plastisol, pural, pocinčane limove, inox limove, kao i limove prema pojedinačnom zahtjevu kupca.

Svi limovi koje koristimo i nudimo posjeduju odgovarajuće certifikate o kvalitetu i ateste o sigurnosti i trajnosti materijala.

PRODAJA ALUMINIUM I INOX LIMA


Limoprodukt d.o.o. vrši prodaju aluminium i inox lima.

Manje količine se računaju po m² a veće količine lima prodaje se po kilogramu.

Standardne boje koje uvijek imaju na raspolaganju su: RAL 8019, RAL 9002, RAL 9010, RAL 9006, RAL 3009.

Razvijene širine lime su: 16 cm, 20cm, 25cm, 33cm, 41 cm, 50cm, 62.5cm, 100 cm i 120 cm.

Uz prodane limove posjeduјemo ateste i certifikate.



ALUMINIUM
I INOX LIM

30 GODINA SA VAMA!

LIMOPRODUKT D.O.O.

NAJBOLJA I NAJŠIRA PONUDA KROVOVA U REGIJI!

Poduzeće Limoprodukt d.o.o. započelo je sa radom davne 1986. godine, u radionici u okviru porodične kuće vlasnika, sa svega tri zaposlena radnika koji su se bavili izradom predmeta metalne galerterije.

U godinama koje su uslijedile poduzeće je polako raslo, a taj rast se, prije svega, odnosi na broj zaposlenih i uopšteno širenje poslovanja. Postignuti dobri poslovni rezultati omogućili su podršku od strane lokalnih institucija, te stvorili pozitivnu sliku o poduzeću u lokalnoj zajednici. Realizujući različite građevinske zahtjeve investitora, te stalnim dodatnim obrazovanjem, zaposleni su sticali neprocjenjivo iskustvo koje je rezultovalo povećavanjem domene pružanih usluga i izrađenih proizvoda.

Danas domenu poslovanja poduzeća

Limoprodukt d.o.o. prije svega čine:

- proizvodnja profiliranih limova
- proizvodnja građevinske limarije
- prodaja ravnih limova
- montaža pokrova i fasada iz panela i limova

KONTAKT INFORMACIJE

Laze Lazarevića 8, 76300 Bijeljina

Tel: +387 55 250 363

Fax: +387 55 250 959

email: limoprodukt@hotmail.com

web: www.limoprodukt.com